

Planchas de vapor

Aliadas indispensables para mantener tus prendas libres de arrugas.

La evolución tecnológica de la plancha ha transformado las tareas del hogar, lo que ha permitido que el proceso sea más rápido, seguro y eficiente para las necesidades actuales de las familias.

Elegir el modelo adecuado no solo asegura un uso prolongado, sino que mantiene la ropa en óptimas condiciones. En este estudio se analizaron algunas planchas de vapor para orientarte en la elección que mejor se adecúe a tus necesidades.

Este estudio
fue realizado por el
Laboratorio Nacional
de Protección al
Consumidor de
la Profeco.

Conoce el estudio

Se analizaron **23 modelos de planchas de vapor de 11 marcas.**

Las pruebas



Información comercial

Se verificó que los productos tuvieran la información requerida por la normatividad aplicable, como el nombre del fabricante, país de origen, marca y modelo, tensión nominal de alimentación, en volts (V), y el símbolo de la naturaleza de la alimentación, además de incluir un instructivo de uso con notas precautorias en español. También se verificó que la garantía estuviera en español y que indicara sus alcances y restricciones.



Longitud del cable

Se cuantificó la longitud del cable de alimentación incluido en las planchas y se verificó que el cable contara con un aislamiento eléctrico diseñado para soportar altas temperaturas.



Peso

Se comprobó el peso total de cada aparato con el depósito vacío y lleno hasta el límite máximo especificado por el fabricante. Asimismo, se verificó que la plancha fuera capaz de almacenar este volumen de agua sin provocar escurrimientos durante su uso.



Tiempo de calentamiento

Se cuantificó el tiempo requerido para incrementar la temperatura de la placa calefactora (suela) desde la temperatura ambiente inicial hasta los 93 °C. Esta prueba tiene un valor del 5 % de la evaluación general.



Prueba de planchado

Se verificó la capacidad de la suela para alisar textiles con distintos tipos de composición. Para ello, se utilizaron los siguientes materiales:

- 60 % poliéster y 40 % algodón
- 100 % algodón
- 100 % poliéster

Esta prueba tiene un valor del 30 % de la evaluación general.



Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor

Se midió la cantidad de vapor que cada una de las planchas genera durante un lapso de cinco minutos al accionar el botón de selector de vapor ajustable. Además, de forma independiente, se evaluó la función de golpe de vapor. Esta prueba tiene un valor del 5 % de la evaluación general.



Uniformidad de la temperatura en la suela

Se evaluó la distribución de calor en la suela. Para ello, se analizó si la diferencia de temperatura entre el punto más caliente y el más frío era lo suficientemente significativa para provocar un daño en las prendas durante el planchado. Esta prueba tiene un valor del 10 % de la evaluación general.



Ajuste del termostato

La norma IEC 60311:2016 establece rangos de temperatura para ciertos tipos de tela. Por ello, se verificó que los ajustes del termostato de cada plancha

correspondieran a esos rangos. Esta prueba tiene un valor del 15 % de la evaluación general.



Pruebas de seguridad

Para salvaguardar la integridad de las personas usuarias, se realizaron las siguientes pruebas:

- **Consumo eléctrico (potencia de entrada y corriente).** Se midió la potencia eléctrica consumida en condiciones normales de uso establecidas en sus instructivos. Se constató que el consumo eléctrico no excediera el valor indicado.
- **Resistencia del aislamiento eléctrico.** Se evaluaron dos aspectos críticos de seguridad. Primero, se comprobó que los materiales aislantes soportaran la tensión eléctrica (voltaje) durante su funcionamiento para prevenir cortocircuitos o descargas. Segundo, se verificó que la corriente de fuga —la mínima cantidad de electricidad que puede filtrarse hacia la persona usuaria— se mantuviera dentro de los límites de seguridad establecidos.
- **Calentamiento.** Se midió el calentamiento de las secciones accesibles al tacto durante su funcionamiento, conforme a las instrucciones de uso. La temperatura alcanzada no debe ser excesiva, a fin de evitar lesiones o generar un riesgo de incendio.

Esta prueba tiene un valor del 10 % de la evaluación general.



Lisura de la suela

Se midió la fuerza mecánica necesaria para deslizar la plancha sobre una manta de algodón, con las planchas calentadas previamente y con la función de emisión de vapor. Esta prueba tiene un valor del 10 % de la evaluación general.



Conservación de la temperatura

Se verificó el rango de variación de temperatura (máxima y mínima) en cada una de las posiciones del selector de temperatura. Esta prueba tiene un valor del 10 % de la evaluación general.



Funcionamiento del rociador

Se cuantificó la cantidad de agua expulsada a manera de fina capa de rocío y el área de cobertura del aspersor. Esta prueba tiene un valor del 5 % de la evaluación general.

NORMATIVIDAD

NOM-003-SCFI-2014, *Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.*

NOM-008-SE-2021, *Sistema general de unidades de medida.*

NOM-024-SCFI-2013, *Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.*

NMX-J-521/1-ANCE-2012, *Aparatos Electrodomésticos y similares-Seguridad-Parte 1: Requisitos Generales.*

NMX-J-521/2-3-ANCE-2013, *Aparatos electrodomésticos y similares-Seguridad-Parte 2-3: Requisitos particulares para planchas eléctricas.*

IEC 60311:2016, *Electric Irons for household or similar use-Methods for measuring performance* (Planchas eléctricas para uso en el hogar o similar-Métodos de prueba para medir el desempeño).

FICHA TÉCNICA

Periodo del estudio: del 15 de mayo al 13 de julio de 2026

Periodo de adquisición de muestras: del 21 de mayo al 24 de junio de 2026

Marcas / Modelos analizados: 11 / 23

Pruebas realizadas: 3 408

Nota: la prueba de seguridad abarcó las evaluaciones de consumo eléctrico, rigidez dieléctrica y calentamiento, en las cuales todos los modelos analizados cumplen con los requisitos normativos.

Planchas de vapor



\$444.⁵⁰

E



\$299.⁰⁰

E



\$1,079.⁰⁰

MB

Marca	ATVIO HOME	BLACK+DECKER	BLACK+DECKER
Modelo / Garantía / País de origen / Potencia declarada	ES2550 / 1 año / ● China / 1700 W	IRBD300 / 2 años / ● China / 1200 W	IR2023-1GDL / 2 años / ● China / 1200 W
Información comercial	Completa	Incompleta ^{1,2y3}	Incompleta ^{1,2y3}
Prueba de planchado	E	MB	E
Tiempo de calentamiento	B	E	B
Uniformidad de la temperatura en la suela	B	B	MB
Ajuste del termostato	E	E	B
Conservación de la temperatura	E	E	E
Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor	E	MB	MB
Funcionamiento del rociador	E	S	S
Lisura de la suela	E	E	MB
Seguridad	E	E	E
Peso (con agua) (kg) / Tipo de selector de temperatura	1.44 / Perilla	1.13 / Perilla	1.39 / Botones
Cable retráctil / Longitud del cable (medida) (m)	No / 1.87	No / 1.98	Sí / 2.54
Golpe / Niveles de vapor	Gatillo / 2	Por botón / 2	Gatillo / 2
Función de limpieza / Boquilla	Sí / Grande	No / Chica	Sí / Grande
Destacamos	Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.	—	—

¹ La garantía no presenta marca y modelo del producto.

² La garantía carece de un espacio para precisar la fecha en que la persona consumidora recibió el producto.

³ La garantía limita los requisitos de las personas consumidoras.

■ Precio proporcionado por el proveedor.



Excelente



Muy bueno



Bueno



Suficiente

Planchas de vapor



Marca	CHI	CHI	HAMILTON BEACH
Modelo / Garantía / País de origen / Potencia declarada	13113 / 3 años / ● China / 1700 W	13102 / 2 años / ● China / 1700 W	19803R / 1 año / ● China / 1500 W
Información comercial	Incompleta ¹	Incompleta ¹	Incompleta ¹
Prueba de planchado	E	E	MB
Tiempo de calentamiento	MB	MB	MB
Uniformidad de la temperatura en la suela	MB	B	MB
Ajuste del termostato	MB	B	B
Conservación de la temperatura	E	B	E
Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor	E	E	MB
Funcionamiento del rociador	E	MB	S
Lisura de la suela	B	B	B
Seguridad	E	E	E
Peso (con agua) (kg) / Tipo de selector de temperatura	1.95 / Perilla	1.95 / Perilla	1.73 / Perilla
Cable retráctil / Longitud del cable (medida) (m)	Sí / 2.51	Sí / 2.51	Sí / 2.52
Golpe / Niveles de vapor	Por botón / 8	Por botón / 8	Por botón / 2
Función de limpieza / Boquilla	Sí / Mediana	Sí / Mediana	Sí / Mediana
Destacamos	Cuenta con un indicador sonoro y otro luminoso. Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.	Cuenta con un indicador sonoro y otro luminoso. Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.	Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.

¹ La garantía no especifica completamente que para hacerla efectiva no deben existir mayores requisitos que la presentación del producto acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o la factura o el recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

■ El precio promedio incluye precio en tienda física y precio proporcionado por el proveedor.

E Excelente MB Muy bueno B Bueno S Suficiente

Quién es Quién en los precios

Precios promedio de planchas de vapor en la Ciudad de México y zona metropolitana, Cuernavaca, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Zacatecas, levantados del 27 de julio al 11 de agosto de 2026.



\$349.⁹⁷

E



\$1,227.⁵⁷

MB



\$367.⁵⁰

E

Marca	HAMILTON BEACH	HAMILTON BEACH	KOBLENZ
Modelo / Garantía / País de origen / Potencia declarada	14110 / 1 año / ● China / 1200 W	19971-MX / 1 año / ● China / 1800 W	PKK-340L / 2 años / ● China / 1200 W
Información comercial	Incompleta ¹	Incompleta ¹	Completa
Prueba de planchado	B	E	MB
Tiempo de calentamiento	E	MB	MB
Uniformidad de la temperatura en la suela	E	E	E
Ajuste del termostato	E	B	E
Conservación de la temperatura	E	E	E
Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor	MB	MB	B
Funcionamiento del rociador	B	B	B
Lisura de la suela	E	B	E
Seguridad	E	E	E
Peso (con agua) (kg) / Tipo de selector de temperatura	1.20 / Perilla	1.88 / Botones	1.03 / Perilla
Cable retráctil / Longitud del cable (medida) (m)	No / 1.92	Sí / 2.52	No / 2.02
Golpe / Niveles de vapor	Por botón / 2	Por botón / 2	Por botón / 2
Función de limpieza / Boquilla	No / Chica	Sí / Mediana	Sí / Chica
Destacamos	—	Cuenta con un indicador sonoro y otro luminoso. Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.	—

¹ La garantía no especifica completamente que para hacerla efectiva no deben existir mayores requisitos que la presentación del producto acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o la factura o el recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.



Excelente



Muy bueno



Bueno

Planchas de vapor

\$199.⁰⁰

B

\$1,076.⁷⁶

MB

\$611.³⁵

B

Marca	MAINSTAYS	OSTER	OSTER
Modelo / Garantía / País de origen / Potencia declarada	MA-IR923MX / 1 año / ● China / 1200 W	GCSTDPD8201-013 / 1 año / ● China / 1700 W	GCSTAC7402-013 / 1 año / ● China / 1600 W
Información comercial	Completa	Incompleta ¹	Incompleta ¹
Prueba de planchado	E	E	E
Tiempo de calentamiento	E	B	MB
Uniformidad de la temperatura en la suela	E	B	S
Ajuste del termostato	B	MB	B
Conservación de la temperatura	B	E	E
Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor	B	B	E
Funcionamiento del rociador	No presenta	MB	S
Lisura de la suela	B	MB	MB
Seguridad	E	E	E
Peso (con agua) (kg) / Tipo de selector de temperatura	0.68 / Perilla	1.65 / Botones	1.36 / Perilla
Cable retráctil / Longitud del cable (medida) (m)	No / 1.29	No / 3.02	No / 2.00
Golpe / Niveles de vapor	N/A	Por botón / 3	Botón / 2
Función de limpieza / Boquilla	No / Chica	Sí / Grande	No / Grande
Destacamos	No cuenta con aspensor ni con la función de golpe de vapor.	Cuenta con un indicador sonoro y otro luminoso.	—

¹ La garantía carece de un espacio para precisar la fecha en que la persona consumidora recibió el producto.



Excelente



Muy bueno



Bueno



Suficiente

Quién es Quién en los precios

Precios promedio de planchas de vapor en la Ciudad de México y zona metropolitana, Cuernavaca, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Zacatecas, levantados del 27 de julio al 11 de agosto de 2026.



\$273.⁷⁷



\$499.⁰⁰



\$1,363.⁵⁰



Marca	RCA	RCA	ROWENTA
Modelo / Garantía / País de origen / Potencia declarada	RC-D508B / 1 año / ● China / 1200 W	RC-513B / 1 año / ● China / 1200 W	DW2361U1 / 1 año / ● China / 1700 W
Información comercial	Incompleta ¹	Incompleta ¹	Incompleta ^{2y3}
Prueba de planchado	E	MB	E
Tiempo de calentamiento	E	B	S
Uniformidad de la temperatura en la suela	B	E	B
Ajuste del termostato	MB	E	E
Conservación de la temperatura	B	E	MB
Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor	B	MB	MB
Funcionamiento del rociador	MB	MB	B
Lisura de la suela	E	B	MB
Seguridad	E	E	E
Peso (con agua) (kg) / Tipo de selector de temperatura	0.63 / Perilla	1.49 / Perilla	1.56 / Perilla
Cable retráctil / Longitud del cable (medida) (m)	No / 1.37	No / 1.41	No / 2.47
Golpe / Niveles de vapor	N/A	Gatillo / 2	Por botón / 3
Función de limpieza / Boquilla	No / Chica	No / Grande	No / Mediana
Destacamos	No incluye la función de golpe de vapor.	—	Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.

¹ La garantía carece de un espacio para precisar la fecha en que la persona consumidora recibió el producto.

² La garantía no presenta el modelo del producto.

³ La garantía no indica de manera clara que ampara todas las piezas y componentes del producto, así como la mano de obra y los gastos de transportación.

■ Precio proporcionado por el proveedor.



Excelente



Muy bueno



Bueno



Suficiente

Planchas de vapor

\$2,999.⁰⁰

B

\$3,959.¹²

MB

\$839.⁰⁰

B

Marca	ROWENTA	ROWENTA	TAURUS
Modelo / Garantía / País de origen / Potencia declarada	DW5431U1 / 1 año / ● China / 1750 W	DW9440U1 / 1 año / ● Francia / 1800 - 1850 W	ETNA (M91810020 IPX0) / 3 años / ● China / 1800 W
Información comercial	Incompleta ^{1,2y3}	Incompleta ^{1,2y3}	Incompleta ⁴
Prueba de planchado	E	E	B
Tiempo de calentamiento	S	S	MB
Uniformidad de la temperatura en la suela	MB	S	B
Ajuste del termostato	MB	MB	MB
Conservación de la temperatura	B	E	E
Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor	MB	MB	B
Funcionamiento del rociador	E	MB	E
Lisura de la suela	B	B	B
Seguridad	E	E	E
Peso (con agua) (kg) / Tipo de selector de temperatura	1.96 / Perilla	2.07 / Perilla	1.72 / Perilla
Cable retráctil / Longitud del cable (medida) (m)	Sí / 2.47	Sí / 2.52	No / 2.01
Golpe / Niveles de vapor	Por botón / 1	Gatillo / 2	Gatillo / 2
Función de limpieza / Boquilla	Sí / Grande	No / Grande	Sí / Grande
Destacamos	Cuenta con un indicador luminoso. Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.	Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.	Cuenta con un indicador sonoro. Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.

¹ La garantía no presenta el modelo del producto.

² La garantía carece de un espacio para precisar la fecha en que la persona consumidora recibió el producto.

³ La garantía no indica de manera clara que ampara todas las piezas y componentes del producto, así como la mano de obra y los gastos de transportación.

⁴ La garantía no indica nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana donde se pueda hacer efectiva y lugar en donde las personas consumidoras puedan obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios.



Excelente



Muy bueno



Bueno



Suficiente

Quién es Quién en los precios

Precios promedio de planchas de vapor en la Ciudad de México y zona metropolitana, Cuernavaca, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Zacatecas, levantados del 27 de julio al 11 de agosto de 2026.



\$524.⁰⁰

B



\$249.³⁰

E



\$1,397.⁰⁰

MB

Marca	TAURUS	TAURUS	T-FAL
Modelo / Garantía / País de origen / Potencia declarada	Sakura Steam (M91810030 IPX0) / 3 años / ● China / 1200 W	Cleo (M91809900 IPX1) / 2 años / ● China / 1200 W	FV6811X0 / 1 año / ● Francia / 1800 W
Información comercial	Incompleta ¹	Incompleta ¹	Incompleta ^{2y3}
Prueba de planchado	B	E	E
Tiempo de calentamiento	MB	E	B
Uniformidad de la temperatura en la suela	MB	MB	MB
Ajuste del termostato	MB	MB	MB
Conservación de la temperatura	E	MB	MB
Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor	B	E	E
Funcionamiento del rociador	MB	E	B
Lisura de la suela	MB	B	B
Seguridad	E	E	E
Peso (con agua) (kg) / Tipo de selector de temperatura	1.27 / Perilla	0.95 / Perilla	1.57 / Perilla
Cable retráctil / Longitud del cable (medida) (m)	No / 1.56	No / 1.48	No / 2.70
Golpe / Niveles de vapor	Por botón / 2	Por botón / 2	Gatillo / 2
Función de limpieza / Boquilla	No / Mediana	No / Grande	No / Grande
Destacamos	Cuenta con un indicador sonoro. Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.	Las descripciones de los modos de temperatura están en inglés.	—

¹ La garantía no indica nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana donde se pueda hacer efectiva y lugar en donde las personas consumidoras puedan obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios.

² La garantía no presenta el modelo del producto.

³ La garantía presenta frases contradictorias para hacerla efectiva, como "fecha de entrega..." y "...a partir de la fecha de compra..."

■ El precio promedio incluye precio en tienda física y precio proporcionado por el proveedor.



Excelente



Muy bueno



Bueno

Planchas de vapor



\$1,562.⁴³

E



\$2,492.⁰⁰

MB

Marca	T-FAL	T-FAL
Modelo / Garantía / País de origen / Potencia declarada	FV5723X0 / 1 año / Francia / 1600 W	FV8064X0 / 1 año / Francia / 1800 W
Información comercial	Incompleta ^{1,2,3 y 4}	Incompleta ^{1,2,3 y 4}
Prueba de planchado	E	MB
Tiempo de calentamiento	MB	S
Uniformidad de la temperatura en la suela	E	MB
Ajuste del termostato	E	E
Conservación de la temperatura	B	E
Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor	E	MB
Funcionamiento del rociador	S	MB
Lisura de la suela	E	B
Seguridad	E	E
Peso (con agua) (kg) / Tipo de selector de temperatura	1.52 / Perilla	1.66 / Perilla
Cable retráctil / Longitud del cable (medida) (m)	No / 2.71	No / 2.17
Golpe / Niveles de vapor	Gatillo / 2	Gatillo / 2
Función de limpieza / Boquilla	No / Grande	No / Grande
Destacamos	—	Incluye filtro de agua.

¹ La garantía no presenta el modelo del producto.

² La garantía carece de un espacio para precisar la fecha en que la persona consumidora recibió el producto.

³ La garantía no indica de manera clara que ampara todas las piezas componentes del producto, así como la mano de obra y los gastos de transportación.

⁴ La garantía presenta frases contradictorias para hacerla efectiva, como "fecha de entrega..." y "...a partir de la fecha de compra...".

■ El precio promedio incluye precio en tienda física y precio en línea.



Excelente



Muy bueno



Bueno



Suficiente

Conclusiones

- ✓ Todas las planchas analizadas cumplieron con las pruebas de seguridad.
- ✓ Seis modelos obtuvieron Excelente en su calificación global.
- ✓ Siete modelos calificaron Excelente en la prueba de Eficiencia del vaporizador y golpe de vapor.
- ✓ Cinco calificaron Excelente en la prueba de Funcionamiento del rociador.
- ✗ 20 modelos no presentaron completa su información comercial o esta no es clara.
- ✗ Cuatro modelos calificaron Suficiente en la prueba de Tiempo de calentamiento.
- ✗ Dos modelos calificaron Suficiente en la prueba de Uniformidad de la temperatura de la suela.
- i Un modelo no cuenta con rociador.
- i Dos modelos no cuentan con la función de golpe de vapor.
- i Tres modelos requieren más pasadas para quitar las arrugas que el resto.

TARDAN EN ALCANZAR LA TEMPERATURA MÁS ALTA

Estas planchas registraron los tiempos de calentamiento más largos (superiores a los 40 segundos).



ROWENTA
DW2361U1

ROWENTA
DW5431U1

ROWENTA
DW9440U1

T-FAL
FV8064X0

NO CALIENTAN CON UNIFORMIDAD

Estos modelos presentaron una distribución de temperatura menos uniforme en la suela.



OSTER
GCSTAC7402-013

ROWENTA
DW9440U1

**NO TIENE
ROCIADOR
NI FUNCIÓN
DE GOLPE DE
VAPOR**



**NO TIENE
FUNCIÓN
DE GOLPE DE
VAPOR**



SU INFORMACIÓN COMERCIAL NO ES CLARA O ESTÁ INCOMPLETA

Incumplen la **NOM-024-SCFI-2013**, *Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.*¹

No presentan toda la información requerida en su garantía.



BLACK+DECKER
IRBD300



BLACK+DECKER
IR2023-1GDL



OSTER
GCSTDPD8201-013



OSTER
GCSTAC7402-013



RCA
RC-D508B



RCA
RC-513B



TAURUS
ETNA
(M91810020 IPX0)



TAURUS
Sakura Steam



TAURUS
Cleo (M91809900 IPX1)




T-FAL
FV6811X0



T-FAL
FV5723X0

La información en su garantía no es clara.



CHI
13113



CHI
13102



HAMILTON BEACH
19803R



HAMILTON BEACH
14110



HAMILTON BEACH
19971-MX



ROWENTA
DW2361U1



ROWENTA
DW5431U1



ROWENTA
DW9440U1



T-FAL
FV8064X0

¹ Consulta las tablas de resultados para más información.

OFRECEN UNA MAYOR ÁREA DE ROCÍO

Permiten desarrugar las prendas con mayor facilidad.



ATVIO HOME
ES2550



CHI
13113



ROWENTA
DW5431U1



TAURUS
ETNA (M91810020 IPX0)



TAURUS
Cleo (M91809900 IPX1)

TIENEN MAYOR VARIACIÓN TÉRMICA EN SUS AJUSTES



BLACK+DECKER
IR2023-1GDL



CHI
13102



HAMILTON BEACH
19803R



HAMILTON BEACH
19971-MX



MAINSTAYS
MA-IR923MX



OSTER
GCSTAC7402-013

TIENEN EL MEJOR DESEMPEÑO AL UTILIZAR VAPOR PARA PLANCHAR



ATVIO HOME
ES2550



CHI
13113



CHI
13102



OSTER
GCSTAC7402-013



TAURUS
Cleo (M91809900 IPX1)



T-FAL
FV6811X0



T-FAL
FV5723X0

REQUIEREN MÁS PASADAS PARA QUITAR LAS ARRUGAS



HAMILTON BEACH
14110



TAURUS
ETNA
(M91810020 IPX0)



TAURUS
SAKURA STEAM
(M91810030 IPX0)

Recomendaciones

De compra



Adquírela en establecimientos formales

En tiendas de autoservicio o en los sitios oficiales de las marcas. Al comprarla en línea, revisa las condiciones de devolución y el procedimiento para hacer válida la garantía.



Evalúa la garantía extendida

Algunas tiendas la ofrecen. Dependiendo de sus condiciones, pueden sustituir o complementar la garantía del fabricante. Si decides contratarla, considera que tiene un costo adicional.



Verifica el contenido del empaque

Comprueba que contenga todas las piezas y accesorios. Si detectas anomalías, solicita el cambio del producto y, de ser posible, informa al gerente de la tienda para que lo retire.



Elige la que mejor se adapte a tus necesidades

Las planchas de mayor potencia suelen tener un precio más elevado. Antes de comprar, verifica que las funciones que ofrece respondan a tus necesidades y se ajusten a tu presupuesto.



Haz una compra informada de acuerdo con tus necesidades.

De uso



Evalúa el peso y la ergonomía

Un peso excesivo fatiga la articulación; uno ligero demanda mayor presión manual.



Consulta el instructivo antes de usarla

Cada modelo tiene particularidades, como el tipo de suela, la capacidad del depósito, las funciones de vapor, los sistemas de seguridad y el tipo de agua que requiere, si es el caso.



Respetar el tiempo de estabilización

Espera hasta que el indicador señale que está lista.



Plancha sobre una superficie firme

Así previenes accidentes y podrás aplicar la presión adecuada sobre la prenda.



Vacía el depósito al terminar

Esto impide la formación de sarro. Una vez que lo vacíes, deja la plancha destapada.



Elige la temperatura adecuada

Este factor influye directamente en la rapidez de calentamiento de la plancha y en su capacidad para eliminar las arrugas según el tipo de fibra de la ropa.



Plancha la ropa limpia

El calor puede fijar las manchas pre-existentes y hacer que después sean más difíciles de eliminar.



Sustentabilidad

Gran parte de los componentes de los electrodomésticos, como el cobre, el aluminio, el acero o los plásticos, son reciclables.

Para conocer cómo disponer correctamente de los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no utilizas, consulta los programas de acopio y reciclaje que ofrecen las autoridades de tu localidad.



Conoce más sobre el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor

laboratorio.profeco.gob.mx